

Remove AD(hesive) 200**Application**

DE Reiniger auf natürlicher Basis zur Entfernung von Klebstoffen. Entfernt Klebstoffrückstände, Heisskleber, ausgehärtete Farben, Wachse, Bitumen, Tectyl, Silikon, Dichtungsmassen, Gummi etc. Eignet sich für Oberflächen aus Kunststoff und Metall – auch für empfindliche Oberflächen aus Aluminium oder Kupfer.

- Entfernt klebrige Verschmutzungen
- löst ausgehärtete Klebstoffe und Dichtungsmassen
- für empfindliche Oberflächen geeignet

Anwendung: Den Reiniger aufsprühen, einwirken lassen und abwischen. Gebrauchsfertig im Tauchbad oder Ultraschallgerät anwendbar. Wirkt bereits bei Raumtemperatur und kann bis 45°C erwärmt werden.

EN Cleaner on a natural basis for the removal of adhesives. Removes adhesive residues, hot glue, hardened paints, waxes, bitumen, Tectyl, silicone, sealants, rubber, etc. Suitable for synthetic and metal surfaces – also for sensitive surfaces in aluminium or copper.

- Removes sticky contaminations
- dissolves hardened adhesives and sealants
- suitable for sensitive surfaces

Application: Spray the cleaner on, allow to soak, and wipe off. Ready for use, also in immersion baths or ultrasonic devices. Effective already at ambient temperature; can be heated up to 45 °C/113 °F.

FR Nettoyant à base de matières naturelles pour enlever les adhésifs. Enlève les résidus d'adhésif, la colle chaude, les peintures séchées et durcies, la cire, le bitume, le Tectyl, la silicone, les produits d'étanchéité, le caoutchouc etc. À utiliser pour les surfaces en plastique et en métal – aussi pour les surfaces sensibles en aluminium ou en cuivre.

- Enlève les salissures collantes
- dissout les adhésifs et les produits d'étanchéité séchés et durcis,
- à utiliser pour les surfaces sensibles

Utilisation: Pulvériser le nettoyant, laisser agir et essuyer. Prêt à l'emploi, aussi dans le bain d'immersion ou le dispositif ultrasonique. Agit déjà à température ambiante et peut être réchauffé jusqu'à 45 °C.

IT Detergente a base naturale per eliminare adesivi. Elimina residui di adesivi, colla a caldo, pitture indurite, ceri, bitume, Tectyl, silicone, sigillanti, gomma ecc. Utilizzabile per superfici in plastica e metallo – anche per superfici delicate in alluminio o rame.

- Elimina insudiciamenti appiccicosi
- dissolve adesivi e sigillanti induriti
- utilizzabile per superfici delicate

Applicazione: Vaporizzare il detergente, lasciare agire e detergere. Pronto per l'uso anche nel bagno ad immersione o l'apparecchio ad ultrasuoni. Agisce già a temperatura ambiente und si può riscaldare fino a 45 °C. D

Remove AD(hesive) 200

ES Limpiador de base natural para la eliminación de adhesivos. Elimina restos de adhesivos, pegamentos termofusibles, pinturas endurecidas, ceras, betún, Tectyl, silicona, selladores, caucho, etc. Adecuado para superficies de plástico y metal - también para superficies sensibles de aluminio o cobre.

- Elimina suciedad pegajosa
- disuelve adhesivos y selladores endurecidos
- apto para superficies sensibles

Aplicación: Pulverizar el limpiador, dejar actuar y limpiar. Puede utilizarse listo para usar en un baño de inmersión o un aparato de ultrasonidos. Eficaz a temperatura ambiente y puede calentarse hasta 45°C.

NL Natuurlijke reiniger voor het verwijderen van lijm. Verwijdert lijmresten, smeltlijm, uitgeharde verf, was, bitumen, Tectyl, siliconen, kit, rubber, enz. Geschikt voor kunststof en metalen oppervlakken - ook voor gevoelige oppervlakken van aluminium of koper.

- Verwijdert kleverig vuil
- lost uitgeharde lijm en kit op
- geschikt voor gevoelige oppervlakken

Toepassing: Reiniger opspuiten, laten inwerken en afvegen. Kan kant-en-klaar gebruikt worden in een dompelbad of ultrasoon apparaat. Effectief bij kamertemperatuur en kan verwarmd worden tot 45°C.

DK Naturbaseret rengøringsmiddel til fjernelse af lim. Fjerner klæberester, smeltelim, hærdet maling, voks, bitumen, Tectyl, silikone, fugemasse, gummi osv. Velegnet til plast- og metaloverflader - også til følsomme overflader af aluminium eller kobber.

- Fjerner klæbrigt snavs
- opløser hærkede klæbemidler og fugemasser
- velegnet til følsomme overflader

Anvendelse: Spray rengøringsmidlet på, lad det virke, og tør det af. Kan bruges klar til brug i et nedsænkingsbad eller ultralydsapparat. Effektiv ved stuetemperatur og kan opvarmes til 45 °C.

SE Naturbaserat rengöringsmedel för borttagning av lim. Avlägsnar limrester, smältlim, härdade färger, vaxer, bitumen, Tectyl, silikon, tätningsmedel, gummi m.m. Lämplig för plast- och metallytor - även för känsliga ytor av aluminium eller koppar.

- Avlägsnar klibbig smuts
- löser upp härdade limmer och tätningsmedel
- lämplig för känsliga ytor

Applicering: Spraya på rengöringsmedlet, låt verka och torka av. Kan användas klar för användning i ett doppbad eller ultraljudsapparat. Verkar vid rumstemperatur och kan värmas upp till 45°C.

Remove AD(hesive) 200

NO Naturbasert rengjøringsmiddel for fjerning av lim. Fjerner limrester, smeltelim, herdet maling, voks, bitumen, Tectyl, silikon, fugemasse, gummi osv. Egnet for plast- og metalloverflater - også for følsomme overflater av aluminium eller kobber.

- Fjerner klebrig tilsmussing
- løser opp herdet lim og fugemasse
- egnet for følsomme overflater

Påføring: Spray på rengjøringsmiddelet, la det virke og tørk av. Kan brukes klar til bruk i et nedsenkingsbad eller ultralydapparat. Effektiv ved romtemperatur og kan varmes opp til 45 °C.

FI Luonnonperäinen puhdistusaine liimojen poistoon. Poistaa liimajäämät, kuumaliimat, kovettuneet maalit, vahat, bitumin, Tectyl, silikonit, tiivisteet, kumit jne. Soveltuu muovi- ja metallipinnoille - myös alumiinista tai kuparista valmistetuille herkille pinnoille.

- Poistaa tahmeat liat
- liuottaa kovettuneet liimat ja tiivisteet
- sopii herkille pinnoille

Käyttö: Pyyhkii ja puhdistaa pintakäsittelyn ja puhdistusaineita: Suihkuta puhdistusainetta, anna vaikuttaa ja pyyhi pois. Voidaan käyttää käyttövalmiina upotuskylvyssä tai ultraäänilaitteessa. Tehoaa huoneenlämmössä ja voidaan lämmittää 45 °C:seen asti.

PL Środek czyszczący na bazie naturalnej do usuwania klejów. Usuwa pozostałości klejów, kleje termoplastowe, utwardzone farby, woski, bitum, tektyl, silikon, uszczelniacze, gumę itp. Odpowiedni do powierzchni plastikowych i metalowych - również do wrażliwych powierzchni z aluminium lub miedzi.

- Usuwa lepkie zabrudzenia
- rozpuszcza utwardzone kleje i uszczelniacze
- odpowiedni do wrażliwych powierzchni

Zastosowanie: Rozpylić środek czyszczący, pozostawić do zadziałania i wytrzeć. Może być stosowany w postaci gotowej do użycia w kąpeli zanurzeniowej lub urządzeniu ultradźwiękowym. Skuteczny w temperaturze pokojowej i może być podgrzewany do 45°C.

CZ Čistič na přírodní bázi na odstraňování lepidel. Odstraňuje zbytky lepidel, tavných lepidel, ztvrdlých barev, vosků, bitumenu, Tectylu, silikonu, tmelů, gumy atd. Vhodný na plastové a kovové povrchy - také na citlivé povrchy z hliníku nebo mědi.

- Odstraňuje lepkavé nečistoty
- rozpouští ztvrdlá lepidla a tmely
- vhodný na citlivé povrchy

Použití: Nastříkejte čisticí prostředek, nechte působit a setřete. Lze použít připravený k použití v ponorné lázni nebo ultrazvukovém zařízení. Účinný při pokojové teplotě a lze jej zahřát až na 45 °C.

Remove AD(hesive) 200

SK Čistiaci prostriedok na prírodnej báze na odstraňovanie lepidiel. Odstraňuje zvyšky lepidiel, tavných lepidiel, stvrdnutých farieb, voskov, bitúmenu, Tectylu, silikónu, tmelov, gumy atď. Vhodný na plastové a kovové povrchy - aj na citlivé povrchy z hliníka alebo medi.

- Odstraňuje lepkavé znečistenie
- rozpúšťa stvrdnuté lepidlá a tmely
- vhodný na citlivé povrchy

Použitie: Nastriekajte čistiaci prostriedok, nechajte pôsobiť a zotrite. Môže sa použiť pripravený na použitie v ponornom kúpeľi alebo ultrazvukovom zariadení. Účinný pri izbovej teplote a môže sa zahrievať až do 45 °C.

RO Detergent pe bază naturală pentru îndepărtarea adezivilor. Îndepărtează reziduurile de adeziv, adezivi hot-melt, vopsele întărite, ceară, bitum, Tectyl, silicon, etanșanți, cauciuc etc. Potrivit pentru suprafețe din plastic și metal - de asemenea, pentru suprafețe sensibile din aluminiu sau cupru.

- Îndepărtează murdăria lipicioasă
- dizolvă adezivii și etanșanții întăriți
- potrivit pentru suprafețe sensibile

Aplicare: Se îndepărtează murdăria de pe suprafața de curățare: Pulverizați produsul de curățare, lăsați să acționeze și ștergeți. Poate fi utilizat gata de utilizare într-o baie de imersie sau într-un dispozitiv cu ultrasunete. Eficient la temperatura camerei și poate fi încălzit până la 45°C.

LT Natūralaus pagrindo valiklis kljams šalinti. Pašalina kljū likučius, karštus kljus, sukietėjusius dažus, vašką, bitumą, tektilą, silikoną, sandariklius, gumą ir kt. Tinka plastikiniams ir metaliniams paviršiams - taip pat jautriems paviršiams iš aliuminio ar vario.

- Pašalina lipnius nešvarumus
- tirpdo sukietėjusius kljus ir hermetikus
- tinka jautriems paviršiams

Naudojimas: Užpurškite valiklio, palikite veikti ir nuvalykite. Galima naudoti paruoštą naudoti panardinimo vonioje arba ultragarso įrenginyje. Veiksmingas kambario temperatūroje ir gali būti kaitinamas iki 45 °C.

HU Természetes alapú tisztítószer ragasztók eltávolítására. Eltávolítja a ragasztómaradványokat, olvadékragasztókat, megkeményedett festékeket, viaszokat, bitument, Tectyl-t, szilikont, tömítőanyagokat, gumit stb. Alkalmas műanyag és fémfelületekhez - alumíniumból vagy rézből készült érzékeny felületekhez is.

- Eltávolítja a ragacsos szennyeződéseket
- feloldja a megkeményedett ragasztókat és tömítőanyagokat
- alkalmas érzékeny felületekre

Alkalmazás: Fújja be a tisztítószert, hagyja hatni és törölje le. Használható használatra készen merülőfürdőben vagy ultrahangos készülékben. Szobahőmérsékleten is hatásos és 45°C-ig melegíthető.

Remove AD(hesive) 200

TR Yapıştırıcıları çıkarmak için doğal bazlı temizleyici. Yapıştırıcı kalıntılarını, sıcakta eriyen yapıştırıcıları, sertleşmiş boyaları, mumları, ziftleri, Tectyl'i, silikonları, sızdırmazlık maddelerini, kauçukları vb. temizler. Plastik ve metal yüzeyler için uygundur - alüminyum veya bakırdan yapılmış hassas yüzeyler için de.

- Yapışkan kirleri temizler
- sertleşmiş yapıştırıcıları ve sızdırmazlık maddelerini çözer
- hassas yüzeyler için uygundur

Uygulama: Temizleyicinin üzerine püskürtün, çalışmaya bırakın ve silin. Daldırma banyosunda veya ultrasonik cihazda kullanıma hazır olarak kullanılabilir. Oda sıcaklığında etkilidir ve 45°C'ye kadar ısıtılabilir.

KOR 천연 성분 기반 접착제 제거제. 접착제 잔여물, 핫멜트 접착제, 경화된 페인트, 왁스, 역청, 테크틸, 실리콘, 실란트, 고무 등을 제거합니다. 플라스틱 및 금속 표면에 적합하며, 알루미늄이나 구리와 같은 민감한 표면에도 사용 가능합니다.

- 끈적이는 오염물 제거
- 경화된 접착제 및 실런트 분해
- 민감한 표면에 적합

사용법: 세정제를 분사한 후 작용시킨 다음 닦아내십시오. 침지 욕조나 초음파 세척기에서 바로 사용 가능합니다. 실온에서도 효과가 있으며 최대 45°C까지 가열할 수 있습니다.