

UNO S PF**Application**

DE Wasserbasierter, hochkonzentrierter Intensivreiniger zur Entfernung von pflanzlichen und mineralischen Ölen und Fetten, Eiweiß, Trennmitteln, Schmauch und Wachsen, frischen Farbresten und Pigmentfarben.

- Biologisch abbaubar gem. EG-Richtlini
- nicht brennbar
- phosphatfrei
- enthält Korrosionsinhibitoren
- schaumarm

Anwendung: Konzentriert oder bis zu 1:40 mit Wasser verdünnt auf Flächen sprühen, einwirken lassen, abwischen bzw. abspritzen. Bei Aluminium und Zink: Verdünnung 1:30 bis 1:40. Vorher testen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EN Water-based, high concentrated intensive cleaner for removal of vegetable of vegetable and mineral oil and grease, proteins, separating agents and waxes, fresh paints and pigments.

- Biodegradable in acc. with EC guidelines
- non-flammable
- phosphate-free
- contains corrosion inhibitors
- foamless

Application: Spray onto the surface in concentrated form or diluted with water to a ratio of up to 1:40, allow some time to take effect, wipe off or rinse off. Aluminium and zinc: dilution 1:30 to 1:40. Check compatibility. Store frost-free. Safe data sheet available on request.

FR Nettoyant à base d'eau, haute concentration pour l'élimination d'huile végétale et minérale, de la graisse, de protéines, d'agents non-émulsifiants et de cire, de peinture fraîche et pigments.

- Biodégradable selon les directives de l'EC
- Sans phosphate
- Ininflammable
- contient des inhibiteurs de corrosion
- non moussant

Utilisation: Vaporiser le nettoyant concentré ou dilué à l'eau jusqu'à 1:40 sur les surfaces. Laisser agir, essuyer ou rincer. Aluminium et Zinc: dilution de 1:30 à 1:40. Vérifier la compatibilité. Protéger contre le gel! Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande.

UNO S PF

IT Detergente intensivo altamente concentrato a base di acqua per la rimozione di oli e grassi minerali e vegetali, proteine, agenti non emulsionanti, cere, pitture fresche e pigmenti.

- Biodegradabile secondo le normative CE
- non infiammabile
- senza fosfati
- contiene un inibitore della corrosione
- senza schiuma

Applicazione: Vaporizzare sulla superficie in forma concentrata o diluita in acqua, in dosi 1:40, attendere qualche istante per ottenere l'effetto desiderato, quindi rimuovere con un panno o sciacquare. Per alluminio e zinco: diluire in dosi da 1:30 a 1:40. Controllare la compatibilità. Proteggere dal gelo. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

ES Limpiador intensivo altamente concentrado a base de agua para eliminar aceites y grasas vegetales y minerales, proteínas, agentes desmoldeantes, suciedad y ceras, restos de pintura fresca y colores pigmentados.

- Biodegradable según directiva CE
- no inflamable
- sin fosfatos
- contiene inhibidores de corrosión
- baja formación de espuma

Aplicación: Pulverizar concentrado o diluido hasta 1:40 con agua sobre las superficies, dejar actuar, limpiar o lavar con manguera. Para aluminio y zinc: Diluir 1:30 a 1:40 y probar antes de usar. Ficha de datos de seguridad disponible a petición.

NL Hooggeconcentreerde intensieve reiniger op waterbasis voor het verwijderen van plantaardige en minerale oliën en vetten, eiwitten, lossingsmiddelen, vuil en was, verse verfresten en pigmentkleuren

- Biologisch afbreekbaar volgens EG-richtlijn
- niet brandbaar
- fosfaatvrij
- bevat corrosieremmers
- schuimt niet

Toepassing: geconcentreerd of verdund tot 1:40 met water op oppervlakken spuiten, laten inwerken, afvegen of afspuiten. Voor aluminium en zink: Verdun 1:30 tot 1:40 en test voor gebruik. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op aanvraag.

UNO S PF

DK Vandbaseret, højkoncentreret intensivt rengøringsmiddel til fjernelse af vegetabiliske og mineralske olier og fedtstoffer, protein, slipmidler, snavs og voks, friske malingsrester og pigmentfarver.

- Biologisk nedbrydelig i henhold til EF-direktiv
- ikke brandfarlig
- fosfatfri
- indeholder korrosionshæmmere
- lavtskummende

Anvendelse: Sprøjt koncentreret eller fortyndet op til 1:40 med vand på overflader, lad det virke, tør af eller spul af. Til aluminium og zink: Fortynd 1:30 til 1:40 og test før brug. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

SE Vattenbaserat, högkoncentrerat intensivrengöringsmedel för borttagning av vegetabiliska och mineraliska oljor och fetter, protein, släppmedel, smuts och vaxer, färska färgrester och pigmentfärger

- Biologiskt nedbrytbar enligt EG-direktiv
- ej brandfarlig
- fosfatfri
- innehåller korrosionsinhibitorer
- lågskummande

Applicering: Spraya koncentrerat eller utspätt upp till 1:40 med vatten på ytan, låt verka, torka av eller spola med slang. För aluminium och zink: Späd 1:30 till 1:40 och testa före användning. Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran.

NO Vannbasert, høykonsentrert intensivrens for fjerning av vegetabiliske og mineralske oljer og fettstoffer, proteiner, slippmidler, smuss og voks, ferske malingsrester og pigmentfarger.

- Biologisk nedbrytbart i henhold til EU-direktiv
- ikke brennbart
- fosfatfritt
- inneholder korrosjonsinhibitorer
- lavtskummende

Påføring: Spray konsentrert eller fortynnet opp til 1:40 med vann på overflatene, la virke, tørk av eller spyl av. For aluminium og sink: Fortynn 1:30 til 1:40 og test før bruk. Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.

UNO S PF

FI Vesipohjainen, erittäin tiivis tehopuhdistusaine kasvi- ja mineraaliöljyjen ja -rasvojen, proteiinien, irrotusaineiden, lian ja vahojen, tuoreiden maalijäämien ja pigmenttivärien poistoon.

- Biologisesti hajoava EY-direktiivin mukaisesti, palamaton
- Fosfaatiton
- sisältää korroosionestoaineita
- heikosti vaahtoava

Käyttö: Suihkuta tiivistettynä tai laimennettuna 1:40 vedellä pinnoille, anna vaikuttaa, pyyhi pois tai huuhtelee letkulla. Alumiinille ja sinkille: Laimennetaan 1:30-1:40 ja testataan ennen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote saatavana pyynnöstä.

PL Wysoko skoncentrowany, intensywny środek czyszczący na bazie wody do usuwania olejów i tłuszczów roślinnych i mineralnych, białek, środków antyadhezyjnych, brudu i wosków, świeżych pozostałości farb i pigmentów.

- Biodegradowalny zgodnie z dyrektywą WE
- Niepalny
- nie zawiera fosforanów
- zawiera inhibitory korozji
- niskopieniący

Zastosowanie: Rozpylić skoncentrowany lub rozcieńczony do 1:40 z wodą na powierzchnie, pozostawić do zadziałania, wytrzeć lub spłukać węžem. Do aluminium i cynku: Rozcieńczyć w stosunku 1:30 do 1:40 i przetestować przed użyciem. Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

CZ Vysoce koncentrovaný intenzivní čistící prostředek na vodní bázi k odstraňování rostlinných a minerálních olejů a tuků, bílkovin, separačních prostředků, nečistot a vosků, čerstvých zbytků nátěrů a pigmentových barev.

- Biologicky odbouratelný podle směrnice ES
- Nehořlavý
- bez fosfátů
- obsahuje inhibitory koroze
- málo pěnící

Použití: Koncentrovaný přípravek nastříkejte nebo naředte vodou v poměru až 1:40 na povrch, nechte působit, setřete nebo omyjte hadicí. Pro hliník a zinek: Zředte v poměru 1:30 až 1:40 a před použitím vyzkoušejte. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

UNO S PF

SK Vysoko koncentrovaný intenzívny čistiaci prostriedok na báze vody na odstraňovanie rastlinných a minerálnych olejov a tukov, bielkovín, separačných prostriedkov, nečistôt a voskov, čerstvých zvyškov farieb a pigmentových farieb.

- Biologicky odbúrateľný podľa smernice ES
- nehorľavý, bez fosfátov
- obsahuje inhibítory korózie
- nízka penivosť

Použitie: Koncentrovaný alebo zriedený až do pomeru 1:40 s vodou nastriekajte na povrch, nechajte pôsobiť, zotrite alebo zmyte hadicou. Pre hliník a zinok: Zriedte v pomere 1:30 až 1:40 a pred použitím otestujte. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

RO Detergent intensiv pe bază de apă, foarte concentrat, pentru îndepărtarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și minerale, proteinelor, agenților de dezlipire, murdăriei și cerii, reziduurilor de vopsea proaspătă și culorilor pigmentare.

- Biodegradabil în conformitate cu directiva CE
- Neinflamabil
- fără fosfați
- conține inhibitori de coroziune
- puțin spumant

Aplicare: Pulverizați concentrat sau diluat până la 1:40 cu apă pe suprafețe, lăsați să acționeze, ștergeți sau curățați cu furtunul. Pentru aluminiu și zinc: Diluați 1:30 până la 1:40 și testați înainte de utilizare. Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere.

LT Vandens pagrindo, labai koncentruotas intensyvus valiklis, skirtas augaliniamis ir mineraliniamis aliejams ir riebalams, baltymams, atskyrimo medžiagoms, purvui ir vaškui, šviežių dažų likučiams ir pigmentinėms spalvoms pašalinti.

- Biologiškai skaidomas pagal EB direktyvą
- Nedegus
- be fosfatų
- su korozijos inhibitoriais
- mažai putojantis

Naudojimas: koncentruotą arba praskiestą iki 1:40 su vandeniu priemonę užpurkšti ant paviršių, palikti veikti, nuvalyti arba nupurkšti žarną. Aliuminiui ir cinkui: praskieskite nuo 1:30 iki 1:40 ir prieš naudodami išbandykite. Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą.

UNO S PF

HU Vízbázisú, magas koncentrációjú intenzív tisztítószer növényi és ásványi olajok és zsírok, fehérjék, oldószerek, szennyeződések és viaszok, friss festékmарadványok és pigmentfestékek eltávolítására.

- Biológiailag lebomló az EK-irányelv szerint
- nem gyúlékony
- foszfátmentes
- korróziógátlókat tartalmaz
- alacsony habzású

Alkalmazás: Koncentráltan vagy 1:40 arányban vízzel hígítva permetezze a felületekre, hagyja hatni, törölje le vagy slagolja le. Alumíniumhoz és cinkhez: 1:30-1:40 arányban hígítani és használat előtt tesztelni. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

TR Bitkisel ve mineral sıvı ve katı yağları, proteinleri, ayırıcı maddeleri, kir ve vaksları, taze boya kalıntılarını ve pigment renklerini gidermek için su bazlı, yüksek konsantrasyonlu yoğun temizleyici.

- EC direktifine göre biyolojik olarak parçalanabilir
- yanıcı değildir
- fosfat içermez
- korozyon inhibitörleri içerir
- az köpürür

Uygulama: Konsantre veya 1:40'a kadar su ile seyreltilmiş olarak yüzeylere püskürtün, etki etmesini bekleyin, silin veya hortumla temizleyin. Alüminyum ve çinko için: 1:30 ila 1:40 oranında seyreltin ve kullanmadan önce test edin. Güvenlik bilgi formu istek üzerine temin edilebilir.

KOR 식물성 및 광물성 오일과 지방, 단백질, 아황산염, 먼지 및 왁스, 새 페인트 잔여물 및 안료 색소를 제거하기 위한 수성 고농축 집중 세정제입니다. EC 지침에 따라 생분해성, 불연성, 인산염 무함유, 부식 억제제 함유, 저거품. 적용: 농축 또는 물과 1:40까지 희석하여 표면에 분사하고 효과를 기다린 후 닦아내거나 호스로 닦아냅니다. 알루미늄 및 아연의 경우: 1:30~1:40으로 희석하여 사용 전에 테스트하세요. 요청 시 안전 데이터 시트를 제공합니다.