

UNO SF

Application

DE Wasserbasierender, hochkonzentrierter Intensivreiniger zur Entfernung von pflanzlichen und mineralischen Ölen und Fetten, Eiweiß, Trennmitteln, Schmutz und Wachsen, frischen Farbstoffen und Pigmentfarben. Biologisch abbaubar gem. EG-Richtlinie. Nicht brennbar, phosphatfrei, maschinell einsetzbar, schaumarm. Anwendung: Konzentriert oder bis zu 1:40 mit Wasser verdünnt auf Flächen sprühen, einwirken lassen, abwischen bzw. abspritzen. Bei Einsatz in der Lebensmittelindustrie: Oberfläche nach der Reinigung mit Wasser abspülen. Bei Aluminium und Zink: Verdünnung 1:30 bis 1:40. Vorher testen.

EN Water-based, high concentrated intensive cleaner for removal of vegetable and mineral oil and grease proteins, separating agents and waxes, fresh paints and pigments. Biodegradable in acc. with EC guidelines. Non-flammable, phosphate-free, mechanical applicable, foamless. Application: Spray onto the surface in concentrated form or diluted with water to a ratio of up to 1:40, allow some time to take effect, wipe off or rinse off. In case of usage in food industry: Rinse off cleaned surface with water. Aluminium and zinc: dilution 1:30 to 1:40. Check compatibility.

FR Nettoyant à base d'eau, haute concentration pour l'élimination d'huile végétale et minérale, de la graisse, de protéines, d'agents nonémulsifiants et de cire, de peinture fraîche et pigments. Biodégradable selon les directives de l'EC. Sans phosphate, ininflammable, pour l'utilisation mécanique, non moussant. Utilisation: Prêt à l'emploi. Peut être dilué avec de l'eau jusqu'à une proportion 1:40 (la viscosité diminue avec une augmentation de la dilution). Vaporiser, laisser agir et essuyer. Utilisation dans l'industrie alimentaire rincer les surfaces avec l'eau. Aluminium et Zinc: dilution de 1:30 à 1:40. Vérifier la compatibilité.

IT Detergente intensivo altamente concentrato a base di acqua per la rimozione di oli e grassi minerali e vegetali, proteine, agenti non emulsionanti, cere, pitture fresche e pigmenti. Biodegradabile secondo le normative CE. Non infiammabile, senza fosfati, per la pulizia meccanica, senza schiuma. Applicazione: Vaporizzare sulla superficie in forma concentrata o diluita in acqua, in dosi 1:40, attendere qualche istante per ottenere l'effetto desiderato, quindi rimuovere con un panno o sciacquare. In caso di uso nell'industria alimentare: Sciacquare le superfici pulite con acqua. Per alluminio e zinco: diluire in dosi da 1:30 a 1:40. Controllare la compatibilità.

ES Limpiador intensivo de base acuosa altamente concentrado para eliminar aceites y grasas vegetales y minerales, proteínas, agentes desmoldeantes, suciedad y ceras, restos de pintura fresca y colores pigmentados. Biodegradable según directiva CE. No inflamable, sin fosfatos, aplicable a máquina, baja formación de espuma. Aplicación: Pulverizar concentrado o diluido hasta 1:40 con agua sobre las superficies, dejar actuar, limpiar o limpiar con manguera. Para uso en la industria alimentaria: Aclarar la superficie con agua después de la limpieza. Para aluminio y zinc: Diluir 1:30 a 1:40 y probar antes de usar.

NL Hooggeconcentreerde intensieve reiniger op waterbasis voor het verwijderen van plantaardige en minerale oliën en vetten, proteïnen, lossingsmiddelen, vuil en was, verse verfstoffen en pigmentkleuren. Biologisch afbreekbaar volgens EG-richtlijn. Niet ontvlambaar, fosfaatvrij, machinaal verwerkbaar, schuimt niet. Toepassing: geconcentreerd of verdund tot 1:40 met water op oppervlakken spuiten, laten inwerken, afvegen of afspritzen. Voor gebruik in de voedingsindustrie: Spoel het oppervlak na met water. Voor aluminium en zink: Verdun 1:30 tot 1:40 en test voor gebruik.

UNO SF

DK Vandbaseret, højkoncentreret intensivt rengøringsmiddel til fjernelse af vegetabiliske og mineralske olier og fedtstoffer, protein, slipmidler, snavs og voks, friske malingsrester og pigmentfarver. Bionedbrydeligt i henhold til EF-direktiv. Ikke brandfarlig, fosfatfri, kan anvendes i maskine, lavtskummende. Anvendelse: Sprøjt koncentreret eller fortyndet op til 1:40 med vand på overflader, lad det virke, aftør eller afsprøjt. Til brug i fødevarerindustrien: Skyl overfladen med vand efter rengøring. Til aluminium og zink: Fortynd 1:30 til 1:40 og test før brug.

SE Vattenbaserat, högkoncentrerat intensivrengöringsmedel för borttagning av vegetabiliska och mineraliska oljor och fetter, protein, släppmedel, smuts och vaxer, färska färgrester och pigmentfärger. Biologiskt nedbrytbart enligt EG-direktiv. Ej brandfarlig, fosfatfri, maskinellt applicerbar, lågskummende. Applicering: Spraya koncentrerat eller utspätt upp till 1:40 med vatten på ytor, låt verka, torka eller spola av. För användning inom livsmedelsindustrin: Skölj ytan med vatten efter rengöring. För aluminium och zink: Späd 1:30 till 1:40 och testa före användning.

NO Vannbasert, høykonsentrert intensivrens for fjerning av vegetabiliske og mineralske oljer og fettstoffer, proteiner, slipemidler, smuss og voks, ferske malingsrester og pigmentfarger. Biologisk nedbrytbart i henhold til EU-direktiv. Ikke brennbar, fosfatfritt, maskinanvendelig, lavtskummende. Påføring: Spray konsentrert eller fortynt opp til 1:40 med vann på overflater, la virke, tørk av eller spyl av. For bruk i næringsmiddelindustrien: Skyll overflaten med vann etter rengjøring. For aluminium og sink: Fortynt 1:30 til 1:40 og test før bruk.

FI Vesipohjainen, erittäin tiivis tehopuhdistusaine kasvi- ja mineraaliöllyjen ja -rasvojen, proteiinien, irrotusaineiden, lian ja vahojen, tuoreiden maalijäämien ja pigmenttivärien poistoon. Biologisesti hajoava EY-direktiivin mukaisesti. Syttymätön, fosfaatiton, konekäyttöinen, heikosti vaahtoava. Käyttö: Suihkuta tiivistettynä tai laimennettuna 1:40 vedellä pinnoille, anna vaikuttaa, pyyhi tai huuhtelee pois letkulla. Elintarviketeollisuudessa käytettäväksi: Huuhtelee pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Alumiinille ja sinkille: Laimennetaan 1:30-1:40 ja testataan ennen käyttöä.

PL Wysoko skoncentrowany, intensywny środek czyszczący na bazie wody do usuwania olejów i tłuszczów roślinnych i mineralnych, białek, środków antyadhezyjnych, brudu i wosków, świeżych pozostałości farb i pigmentów. Ulega biodegradacji zgodnie z dyrektywą WE. Niepalny, nie zawiera fosforanów, nadaje się do stosowania maszynowego, niskopieniący. Zastosowanie: Rozpylić skoncentrowany lub rozcieńczony do 1:40 z wodą na powierzchnie, pozostawić do zadziałania, wytrzeć lub spłukać wężem. Do stosowania w przemyśle spożywczym: Spłukać powierzchnię wodą po czyszczeniu. Do aluminium i cynku: Rozcieńczyć 1:30 do 1:40 i przetestować przed użyciem.

CZ Vysoce koncentrovaný intenzivní čistící prostředek na vodní bázi k odstraňování rostlinných a minerálních olejů a tuků, bílkovin, separačních prostředků, nečistot a vosků, čerstvých zbytků nátěrů a pigmentových barev. Biologicky odbouratelný podle směrnice ES. Nehořlavý, bez fosfátů, strojově použitelný, málo pěnivý. Použití: Koncentrovaný přípravek nastříkejte nebo nařed'te vodou v poměru až 1:40 na povrch, nechte působit, setřete nebo odstraňte hadicí. Pro použití v potravinářském průmyslu: Po čištění opláchněte povrch vodou. Pro hliník a zinek: Zřed'te v poměru 1:30 až 1:40 a před použitím vyzkoušejte.

UNO SF

SK Vysoko koncentrovaný intenzívny čistiaci prostriedok na báze vody na odstraňovanie rastlinných a minerálnych olejov a tukov, bielkovín, separačných prostriedkov, nečistôt a voskov, čerstvých zvyškov farieb a pigmentových farieb. Biologicky odbúrateľný podľa smernice ES. Nehorľavý, bez fosfátov, strojovo použiteľný, nízkopienivý. Použitie: Koncentrovaný alebo zriedený až do pomeru 1:40 s vodou nastriekajte na povrch, nechajte pôsobiť, utrite alebo odstráňte hadicou. Na použitie v potravinárskom priemysle: Po čistení opláchnite povrch vodou. Na hliník a zinok: Zriedte v pomere 1:30 až 1:40 a pred použitím otestujte.

RO Detergent intensiv pe bază de apă, foarte concentrat, pentru îndepărtarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și minerale, proteinelor, agenților de dezlipire, murdăriei și cerii, reziduurilor de vopsea proaspătă și pigmentilor coloranți. Biodegradabil în conformitate cu directiva CE. Neinflamabil, fără fosfați, aplicabil la mașină, cu spumare redusă. Aplicare: Pulverizați concentrat sau diluat până la 1:40 cu apă pe suprafețe, lăsați să acționeze, ștergeți sau îndepărtați cu furtunul. Pentru utilizarea în industria alimentară: Clătiți suprafața cu apă după curățare. Pentru aluminiu și zinc: Diluați 1:30 până la 1:40 și testați înainte de utilizare.

LT Vandens pagrindo, labai koncentruotas intensyvus valiklis, skirtas augaliniamis ir mineraliniamis aliejams ir riebalams, baltymams, atskyrimo medžiagoms, purvui ir vaškui, šviežiu dažu likučiams ir pigmentinėms spalvoms pašalinti. Biologiškai skaidomas pagal EB direktyvą. Nedegus, be fosfatų, tinkamas naudoti mašinose, mažai putojantis. Naudojimas: koncentruotą arba praskiestą iki 1:40 su vandeniu priemonę užpurkšti ant paviršių, palikti veikti, nuvalyti arba nupurkšti žarna. Naudojimas maisto pramonėje: Po valymo paviršių nuplaukite vandeniu. Aliuminiui ir cinkui: praskieskite nuo 1:30 iki 1:40 ir prieš naudodami išbandykite.

HU Vízbázisú, magas koncentrációjú intenzív tisztítószer növényi és ásványi olajok és zsírok, fehérjék, oldószerek, szennyeződések és viaszok, friss festékmaradványok és pigmentfestékek eltávolítására. Biológiailag lebomló az EK-irányelv szerint. Nem gyúlékony, foszfátmentes, gépi használatra alkalmas, alacsony habzású. Alkalmazás: Koncentráltan vagy 1:40 arányban vízzel hígítva permetezze a felületekre, hagyja hatni, törölje le vagy slagolja le. Élelmiszeriparban történő felhasználás: Tisztítás után a felületet vízzel öblítse le. Alumíniumhoz és cinkhez: 1:30-1:40 arányban hígítsuk fel és használat előtt teszteljük.

TR Bitkisel ve mineral sıvı ve katı yağları, proteinleri, ayırıcı maddeleri, kir ve vaksları, taze boya kalıntılarını ve pigment renklerini gidermek için su bazlı, yüksek konsantrasyonlu yoğun temizleyici. EC direktifine göre biyolojik olarak parçalanabilir. Yanıcı değildir, fosfat içermez, makinede uygulanabilir, az köpürür. Uygulama: Konsantre veya 1:40'a kadar su ile seyreltilmiş olarak yüzeylere püskürtün, etki etmesini bekleyin, silin veya hortumla temizleyin. Gıda endüstrisinde kullanım için: Temizlikten sonra yüzeyi su ile durulayın. Alüminyum ve çinko için: 1:30 ila 1:40 oranında seyreltin ve kullanmadan önce test edin.

UNO SF

KOR 식물성 및 미네랄 오일과 지방, 단백질 이형제, 먼지 및 왁스, 신선한 페인트 잔여물 및 안료 색소를 제거하기 위한 수성 고농축 집중 세정제입니다. EC 지침에 따라 생분해됩니다. 불연성, 인산염 무함유, 기계 적용 가능, 거품이 적습니다. 적용: 물과 1:40까지 희석하거나 농축하여 표면에 뿌린 후 효과를 발휘할 때까지 기다렸다가 닦아내거나 호스로 닦아냅니다. 식품 산업에서 사용: 세척 후 물로 표면을 헹굽니다. 알루미늄 및 아연의 경우: 1:30~1:40으로 희석하고 사용하기 전에 테스트하세요.